

Familia Hormogastridae

Lombrices de tierra.

Familia Hormogastridae

Forma del cuerpo (en sección transversal):

- Cilíndrica.

Familia Hormogastridae

Poros dorsales:

- Ausentes.

Familia Hormogastridae

Setas:

- Setas laterales más estrechamente pareadas que las setas ventrales.

Familia Hormogastridae

Clitelo:

- En forma de silla de montar.
- En los segmentos (13) 14 – 24 (32).

Familia Hormogastridae

Tubérculos pubertarios:

- Pareados.
- En forma de banda.
- En los segmentos (17) 19 – 24 (29).

Familia Hormogastridae

Poros masculinos:

- Preclitelaes.
- En 15 o 15/16.

Familia Hormogastridae

Poros de las espermatecas:

- Inconspicuos.
- Pareados o múltiples.
- En 9/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 (14/15).

Familia Hormogastridae

Molleja:

- Molleja esofágica (premolleja) presente.
Dos o tres mollejas esofágicas en los segmentos 6, 7 y 8.
- Molleja intestinal (postmolleja)
Una sola, rudimentaria.
En los segmentos 15,16 (18)

Familia Hormogastridae

Glándulas calcíferas:

- Ausentes. (?)

Familia Hormogastridae

Próstatas:

- Ausentes.

Familia Hormogastridae

Espermatecas:

- Adiverticuladas.

Familia Hormogastridae

Nefridios:

- De tipo **holonefridio (meganefridio)**.

Familia Hormogastridae

Circulatorio:

- Vaso supraesofágico ausente.